
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dodatkowe sanitariaty oraz przebudowa części istniejących sanita-
riatów w budynku głównym DPS "Nad Potokiem" w Radomiu
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. Struga 88
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem"
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. Struga 88
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 03.2011r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45262522-6 - Roboty murarskie
45410000-4 - Tynkowanie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431200-9 - Kładzenie glazury
45431100-8 - Kładzenie tarakoty
45442100-8 - Roboty malarskie

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2011r

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dom Pomocy Społecznej " NAD POTOKIEM " .Radom ul. Struga 88. Przebudowa sanitaratów.					
1		Duży Korytarz- Łazienki -Parter, I Piętro i II Piętro			
1.1		Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią {4,88*3,88+4,88*3,95+4,88*3,90/*2}X3	m ²		
d.1.	1216-01				
1		228.741	m ²	228.741	
				RAZEM	228.741
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		2.5*3.30*2*3	m ²	49.500	
				RAZEM	49.500
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej {/2, 31*0,20*2,80/+0,17*0,22*2,80/+2,31*0,18*2,80/+0,13*0,36*2,80/}X3	m ³		
d.1.	0348-02				
1		8.082	m ³	8.082	
				RAZEM	8.082
4	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm {2,80+2,80X3	m		
d.1.	0702-04				
1		16.80	m	16.800	
				RAZEM	16.800
5	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 {/1,83*2,80/*2}X3	m ²		
d.1.	0701-02				
1		30.744	m ²	30.744	
				RAZEM	30.744
6	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/4 ceg. {/1,26*2,80/*2+/ 3,03*2,80/*2}X3	m ²		
d.1.	0126-01				
1		71.904	m ²	71.904	
				RAZEM	71.904
7	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²		
d.1.	0126-09				
1		71.904	m ²	71.904	
				RAZEM	71.904
8	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. {/1,25*2,80+1, 13*2,80/*2+/1,25*2,10/*2}X3	m ²		
d.1.	0126-02				
1		55.734	m ²	55.734	
				RAZEM	55.734
9	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie - w świetle "90"	szt.		
d.1.	1025-01				
1		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - kompletne w szyldy, klamki, zamki, kratki lub otwory z tulejami 2.00*1.00*12	m ²		
d.1.	1019-05				
1			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
11	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach od strony pokoi {/3,03*2,80/*2+/1,25*2,80/*4}X3	m ²		
d.1.	0803-03				
1		92.904	m ²	92.904	
				RAZEM	92.904
12	KNR 2-02	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ścianach, {/3,03*0,80/*2+/1,25* 0,80/*4+/1,59*0,80/*2+/0,93*0,80/*4+/1,25*0,80/*2+/0,12*0,93/*2}X3	m ²		
d.1.	0808-01				
1		49.773	m ²	49.773	
				RAZEM	49.773
13	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	0829-01				
1		120.12	m ²	120.120	
				RAZEM	120.120
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		120.12	m ²	120.120	
				RAZEM	120.120

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1. 1	NNRNKB 202 0838-02	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" {2,90*2,00/*2+1,25*2,00/*4+0,12*2,00/*2+0,93*2,00/*4+1,13*2,00/*2+1,59*2,00/*2}X3 120.12	m ² m ²	 120.120	
				RAZEM	120.120
16 d.1. 1	KNR 0-32 0628-02	Izolacja powierzchni poziomych membranami układanymi na stropach, mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zakładów 36.06	m ² m ²	 36.060	
				RAZEM	36.060
17 d.1. 1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 36.06	m ² m ²	 36.060	
				RAZEM	36.060
18 d.1. 1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 36.06	m ² m ²	 36.060	
				RAZEM	36.060
19 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 36.06	m ² m ²	 36.060	
				RAZEM	36.060
20 d.1. 1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 {1,65*2,25/*2+0,12*1,00/*2+1,13*1,93/*2}X3 36.06	m ² m ²	 36.060	
				RAZEM	36.060
21 d.1. 1	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - przy ścianach oraz wokół misek ustępowych {2,90*2+1,25*4+1,59*2+0,12*2+0,93*4+113*2+0,30+0,40/*4}X3 42.75	m m	 42.750	
				RAZEM	42.750
22 d.1. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 6X3 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
23 d.1. 1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 36.06+192.681+41.70+400.872+450.00	m ² m ²	 1121.313	
				RAZEM	1121.313
24 d.1. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 671.313+450.00	m ² m ²	 1121.313	
				RAZEM	1121.313
25 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 1121.313	m ² m ²	 1121.313	
				RAZEM	1121.313
26 d.1. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - w łazienkach {1,65*2,25/*2+0,12*1,00/*2+1,13*1,93/*2}X3 36.06	m ² m ²	 36.060	
				RAZEM	36.060
27 d.1. 1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - na zewnątrz łazienek {76,247-12,02}X3 192.681	m ² m ²	 192.681	
				RAZEM	192.681
28 d.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian - wewnątrz łazienek {0,80*2,90*2+1,25*2+0,93*4+1,13*2+1,65*2}X3 41.70	m ² m ²	 41.700	
				RAZEM	41.700
29 d.1. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian pokoi na zewnątrz łazienek {[4,88+3,88/*2+4,88+3,95/*2+4,88+3,90/*2+4,88+3,90/*2}*2,80}X3 400.872+450.00	m ² m ²	 850.872	
				RAZEM	850.872

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1. 1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 200.00	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
31 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 200.00	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
32 d.1. 1	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 200.00	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
33 d.1. 1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe-uzupełnienie wykładziny typu pcv- po wydzieleniu łazienek (2.70*2+3.50)*2*3	m ² m ²	 53.400	
				RAZEM	53.400
34 d.1. 1	KNR 0-14 2011-08	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych rękawów wentylacyjnych {[0,20+0,32/*2*0,95]*4}*X3 11.856	m ² m ²	 11.856	
				RAZEM	11.856
35 d.1. 1	KNR 2-02 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych /3,10*5+0,60*2/*2 33.40	m m	 33.400	
				RAZEM	33.400
36 d.1. 1	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm 6*2 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
37 d.1. 1	KNR-W 4-01 0306-02	Obmurowanie kanałów wentylacyjnych ponad dachem /0,80+0,45/*2]*1,20= 3.00	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
38 d.1. 1	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim /0,80+0,45/*2]*0,60 1.50	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
39 d.1. 1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 0,80*0,45 0.36	m ² m ²	 0.360	
				RAZEM	0.360
40 d.1. 1	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 0,80+0,45/*2 2.50	mb ob- wodu mb ob- wodu	 2.500	
				RAZEM	2.500
41 d.1. 1	KNR-W 2 W0902-02	Akrylowe tynki wewnętrzne i zewnętrzne dekoracyjne nakładane ręcznie - faktura rustykalna z gotowej suchej mieszanki odporne na zmywanie 1.50	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
42 d.1. 1	KNR-W 4-01 0519-03 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 1.00*1.00*2*3	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
43 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 8.50	m ³ m ³	 8.500	
				RAZEM	8.500
44 d.1. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmozwanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.50	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
1.2 Dostawa i montaż osprzętu i urządzeń do łazienek					
45	d.1. 2	Dostawa i montaż poręczy umywalkowej 50cm, prawej	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
46	d.1. 2	Dostawa i montaż zestawu uchwyty do lustra uchylnego	kpl		
		3.00	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
47	d.1. 2	Dostawa i montaż lustra ściennego 60x120cm	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
48	d.1. 2	Dostawa i montaż poręczy WC ściennej prostej 60cm	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
49	d.1. 2	Dostawa i montaż wieszaka na papier toaletowy	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
50	d.1. 2	Dostawa i montaż siedziska prysznicowego	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
51	d.1. 2	Dostawa i montaż poręczy prysznicowej jednoramiennej z gładkim ramieniem pionowym 60x110cm	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
52	d.1. 2	Dostawa i montaż kosza stalowego otwieranego ręczką	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
53	d.1. 2	Dostawa i montaż zasłony prysznicowej	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1.3 Mały Korytarz- Kuchnia-Parter i Łazienki I Piętro i II Piętro					
1.3. Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne					
54	d.1. 3.1	KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią {4,88*3,88+4,88*3,95+/4,88*3,90/*2}*3	m ²		
		(38+7.70+5.40)*2	m ²	102.200	
				RAZEM	102.200
55	d.1. 3.1	KNR 4-01 0354-07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4*2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
56	d.1. 3.1	KNR 2-02 2004-05 Obud. pionów i poziomów kanalizacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01	m ²		
		(2.95+2.60)*1.25	m ²	6.938	
				RAZEM	6.938
57	d.1. 3.1	KNR 2-02 1505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		38.00+7.00	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
58	d.1. 3.1	KNR 4-04 0504-03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		(7.75+5.35)*2	m ²	26.200	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	26.200
59 d.1. 3.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		45.00	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
60 d.1. 3.1	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		6.00	miejsc.	6.000	
				RAZEM	6.000
61 d.1. 3.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej oraz poszerzenia	m ³		
		1.00*2.10*0.25+0.30*2.00*2*0.25	m ³	0.825	
				RAZEM	0.825
62 d.1. 3.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.00*2.70*4	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
63 d.1. 3.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		2*1.50*0.15*2	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
64 d.1. 3.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ceowników skręconych śrubami M16 NP 140 mm	m		
		1.40*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
65 d.1. 3.1	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		1.40*4	m	5.600	
				RAZEM	5.600
66 d.1. 3.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(2.00*2+1.00)*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
67 d.1. 3.1	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
		1.50*4	m	6.000	
				RAZEM	6.000
68 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 0126-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/4 ceg.	m ²		
		2.13*3.00+0.80*3.00	m ²	8.790	
				RAZEM	8.790
69 d.1. 3.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		8.79*2	m ²	17.580	
				RAZEM	17.580
70 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 0126-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²		
	ścianki obudowania	8.79	m ²	8.790	
		((1.60*2+0.70)*0.55)*2+0.70*0.15*2	m ²	4.500	
				RAZEM	13.290
71 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 0104-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg.	m ²		
		0.91*2.00	m ²	1.820	
				RAZEM	1.820
72 d.1. 3.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		1.00*2.00*4	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73 d.1. 3.1	KNR 2-17 0101-01 kalk. własna	Dostawa i montaż rękawa z blachy ocynkowanej o wym. 14x14cm 2.80	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
74 d.1. 3.1	KNR 2-02 2004-05	Obud. pionów i poziomów kanalizacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 3.00*0.80*4+2.80*0.70	m ² m ²	 11.560	
				RAZEM	11.560
75 d.1. 3.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie w świetle "90" 3*2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
76 d.1. 3.1	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - kompletne w szyldy, klamki, zamki, kratki lub otwory z tulejami 1.00*2.00*6	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
77 d.1. 3.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach - po skuciu płytek 45.00	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
78 d.1. 3.1	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża ściany $((1.61+1.16+1.20+2.20+2.74+3.17)*2.00+(1.91+0.60+0.80*2+0.96+2.13*2+1.05*2+0.40+0.22+1.24)*2.00-(1.00*2.00*3))*2$ obudowa wanien $((1.60*2+0.70)*0.55+(1.60*2+0.70)*0.15+(0.70*0.90)+(0.70*2*0.15))*2$	m ² m ² m ²	 89.480 7.140	
				RAZEM	96.620
79 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 96.62	m ² m ²	 96.620	
				RAZEM	96.620
80 d.1. 3.1	NNRNKB 202 0838-02 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 25x20 cm na zaprawie klejowej 96.62	m ² m ²	 96.620	
				RAZEM	96.620
81 d.1. 3.1	KNR 0-32 0628-02	Isolacja powierzchni poziomych membranami układanymi na stropach, mocowanymi na klej ze smarowaniem tylko zakładów 26.20	m ² m ²	 26.200	
				RAZEM	26.200
82 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 (7.70+5.40)*2	m ² m ²	 26.200	
				RAZEM	26.200
83 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 26.20	m ² m ²	 26.200	
				RAZEM	26.200
84 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 26.20	m ² m ²	 26.200	
				RAZEM	26.200
85 d.1. 3.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 26.20	m ² m ²	 26.200	
				RAZEM	26.200
86 d.1. 3.1	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - $((1.61+1.16+1.20+2.20+2.74+3.17)+(1.91+0.60+0.80*2+0.96+2.13*2+1.05*2+0.40+0.22+1.24))*2$	m m	 50.740	
				RAZEM	50.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87 d.1. 3.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
88 d.1. 3.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		$((1.61+1.16+1.20+2.20+2.74+3.17)+(1.91+0.60+0.80*2+0.96+2.13*2+1.05*2+0.40+0.22+1.24))*2*1.00+26.20$	m ²	76.940	
				RAZEM	76.940
89 d.1. 3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		76.94	m ²	76.940	
				RAZEM	76.940
90 d.1. 3.1	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną	m ²		
		76.94	m ²	76.940	
				RAZEM	76.940
91 d.1. 3.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		$26.20*0.02+45.00*0.02+0.825+10.80*0.10$	m ³	3.329	
				RAZEM	3.329
92 d.1. 3.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		3.329	m ³	3.329	
				RAZEM	3.329
1.3. Dostawa i montaż osprzętu i urządzeń - Łazienka 1i 2 Piętro					
93 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy umywalkowej 50cm, prawej	szt		
		2.00*2	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
94 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy umywalkowej 50cm, lewej	szt		
		1.00*2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
95 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu uchwytów do lustra uchylnego	kpl		
		2.00*2	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
96 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra ściennego 60x120cm	szt		
		2.00*2	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
97 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy WC ściennej łukowej uchylnej 60cm	szt		
		1.00*2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
98 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy WC ściennej prostej 60cm	szt		
		2.00*2	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
99 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy WC ściennej prostej 30cm	szt		
		1.00*2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
100 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaka na papier toaletowy	szt		
		2.00*2	szt	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż suszarki elektrycznej do rąk 2.00*2	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
102 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza stalowego otwieranego rączką 2.00*2	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
103 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż kosza stalowego otwieranego nogą 1.00*2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
104 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż suszarki elektrycznej do rąk 1.00*2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
105 d.1. 3.2	kalk. własna	Dostawa i montaż parawanu 1.00*2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
2 Przeniesienie łazienki personelu i brudownika do dużego korytarza					
106 d.2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3.88*2.04	m ² m ²	 7.915	
				RAZEM	7.915
107 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3.88*2.07	m ² m ²	 8.032	
				RAZEM	8.032
108 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/2 ceg. 2.07*2.50*3+1.36*2.0-(1.00*2.00*3)	m ² m ²	 12.245	
				RAZEM	12.245
109 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 12.245*2	m ² m ²	 24.490	
				RAZEM	24.490
110 d.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie w świetle "90"-szt.3 i "80" szt.1 4.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
111 d.2	KNR 2-02 1019-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone - kompletne w szyldy, klamki, zamki, kratki lub otwory z tulejami 1.00*2.00*3+0.90*2.00	m ² m ²	 7.800	
				RAZEM	7.800
112 d.2	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża ((1.10+2.07)*2+(1.36+0.95)*2+(1.36+1.00)*2+(1.10+2.07)*2)*2.00-(0.90*2.00*7)	m ² m ²	 31.440	
				RAZEM	31.440
113 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 31.44	m ² m ²	 31.440	
				RAZEM	31.440
114 d.2	NNRNKB 202 0838-02 analogia	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 25x20 cm na zaprawie klejowej 31.44	m ² m ²	 31.440	
				RAZEM	31.440
115 d.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2.00*3.80	m ² m ²	 7.600	
				RAZEM	7.600
116 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 7.60	m ² m ²	 7.600	
				RAZEM	7.600
117 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 7.60	m ² m ²	 7.600	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.600
118 d.2	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - $(1.10+2.07)*2+(1.36+0.95)*2+(1.36+1.00)*2+(1.10+2.07)*2-(1.00*7)$	m m	15.020	
				RAZEM	15.020
119 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
120 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² $((1.10+2.07)*2+(1.36+0.95)*2+(1.36+1.00)*2+(1.10+2.07)*2)*0.70+7.60$	m ² m ²	23.014	
				RAZEM	23.014
121 d.2	KNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 76.94	m ² m ²	76.940	
				RAZEM	76.940
122 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km $7.915*0.12+8.032*0.02+0.5$	m ³ m ³	1.610	
				RAZEM	1.610
123 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 1.61	m ³ m ³	1.610	
				RAZEM	1.610